

FICHA TÉCNICA

# BUZO DE PROTECCIÓN SIN CAPUCHA STEELGEN PLUS +



### **DESCRIPCIÓN**

Buzo de proteccion Steelgen Plus +, Certificado Registro ISP. Blanco. Confeccionado en tela no tejida recubierta con film microporoso.

#### **APLICACIONES**

El buzo steelpro Steelgen Plus + es un buzo de proteccion descartable, adecuado para trabajar en:

- Cementeras.
- Mineria.
- Pulpa y papel.
- Mantenimientos mecánicos.
- Pinturas.

## **EMPAQUES**

• Unitario y master box de 25 unidades.

#### **CERTFICACIONES**

- EN ISO13982-1:2004+A1:2010
- EN 13034:2005+A1:2009
- EN 14126:2003 + AC:2004
- EN 1149-5:2008
- Clase 3; Tipo 5b, Tipo 6b.
- EN 14126:2003 Tipo 6 y Tipo 3.









# **GARANTÍA**

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

#### **ESPECIFICACIONES ADICIONALES**

• El buzo de protección Steelgen Plus + tiene las siguientes restricciones :



No Clorar



No Planchar



No Lavar



lo Lavar



No Usar Secadora

#### **REGISTRO ISP**

• El traje Steelgen Plus + tiene registro ISP. R.F.I.N. 1109





FICHA TÉCNICA

# **BUZO DE** PROTECCIÓN SIN CAPUCHA STEELGEN PLUS +

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

- El traje de protección Steelgren Plus +
- Esta elaborado con una tela con film microporoso.
- Propiedades antiestáticas.
- Diseño avanzado para reducir al máximo el ingreso de partículas y salpicaduras de líquidos.
- El cierre unidireccional frontal protegido por un cubrecierre para evitar el ingreso de material contaminante a través del cierre.
- Color blanco. No tiene capucha.

Puños y tobillos elasticados de excelentes terminaciones, a fin de reducir al máximo el ingreso de partículas y - salpicaduras de líquidos.



# **ADVERTENCIAS**

- Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo.
- Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo.

#### TABLA DE TALLAJES STEELPRO STEELGEN PLUS +

TALLA	Circunferencia del pecho	Altura	Talla	Circunferencia del pecho	Altura
S	84 - 92	164 - 170	XL	108 - 116	182 - 188
М	92 - 100	170 - 176	XXL	116 - 124	188 - 194
L	100 - 108	176 - 182	XXXL	124 - 132	194 - 200

