



SMART CAMERA OUTDOOR PT **IFPT-001**

www.ifluxtechnology.com



- Resolución: FHD 3MP 2304*1296P
- Sensor: CMOS de 1/3 pulgadas, 3 Megapíxeles
- Fácil de emparejar: Escaneo de código QR o modo AP
- Visión nocturna en color
- Detección de cuerpo humano con IA
- ZOOM de 3X
- Conexión Bluetooth: Emparejamiento en 3 pasos con la app
- Zona de actividad personalizable
- Pan/Tilt Control: 355°
- Detección de movimiento y seguimiento
- Detección de sonido
- Sirena incorporada con disparo de alerta
- Audio bidireccional con cancelación de eco
- Reducción de ruido 3D (3DNR), DWDR
- Visión nocturna de hasta 10 metros
- Resistente al agua IP65
- Instalación DIY sencilla
- Notificaciones de alerta
- Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



CATEGORÍA	ESPECIFICACIONES
CPU	Ingenic T31
Lente	Longitud focal HD: 4mm; Apertura: F1.6
Campo de Visión (FOV)	104°
Codificación	H.265
Audio bidireccional	Con cancelación de eco
Entrada de audio	Micrófono
Salida de audio	Altavoz
Iluminación IR	6 iluminadores IR + 12 iluminadores de luz blanca
Visión nocturna	Cambio automático IR-CUT
Distancia de visión nocturna	10 metros
Conexión inalámbrica	Wi-Fi de 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Almacenamiento local	Tarjeta TF de hasta 256GB (no incluida)
Almacenamiento en la nube	Opcional
Amazon Alexa	Sí
Google Assistant	Sí
Alimentación	USB 5V 1A
Certificaciones	CE/FCC/RoHS
Materiales	Plástico + Metal
Dimensiones	81.9 x 99.1 x 118 mm
Contenido del paquete	1 cámara, 1 manual de usuario, 1 kit de instalación, 1 adaptador de corriente
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 50°C
Humedad de funcionamiento	<95% sin condensación

MANUAL DE INSTALACIÓN

IFLUX

	<p>1. Separe la cámara y el soporte</p> 	<p>2. Fije primero el soporte a la pared.</p> 
<p>3. Instale la cámara</p> <p>Instale la cámara después de fijar el soporte.</p> 	<p>4. Ajuste el tornillo con fuerza.</p> 	<p>5. La instalación de la cámara está completa.</p> 